

RIVESTIMENTO MURALE STAMPABILE DIGITALMENTE

Carta da parati Vetrofibra

Tessuto in fibra di vetro non patinato · 175 g/m² · privo di PVC

Carta da parati in tessuto di vetro non patinata e priva di PVC, realizzata con fibre di silice robuste e di lunga durata. Grazie alla superficie resistente ai graffi è adatta all'impiego prolungato in aree a traffico da leggero a medio. Il materiale è ignifugo e lascia respirare la parete, prevenendo la formazione di muffe: la soluzione ideale per nuove installazioni o ambienti umidi. I migliori risultati di stampa si ottengono con inchiostri UV-cure e UVgel.

● CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	METODO DI PROVA	UNITÀ	VALORE	UNITÀ	VALORE
Peso totale	ISO 536	g/m ²	175 ± 10	oz. l/y	± 5,5
Spessore	ISO 534	µm	240 ± 20	—	—
Opacità	ISO 2471	%	> 93	—	—

● CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| TECNOLOGIA DI STAMPA

Latex, UVgel, UV-curable.

| SOLIDITÀ DEL COLORE (PRIMA DELLA STAMPA)

6 su 8, secondo ISO 105 B02
(1 = molto scarsa, 8 = eccellente).

| LAVABILITÀ

Lavabile con spazzola (scrubbable), secondo EN259-2 / EN12956.

| REAZIONE AL FUOCO

B - s1, d0 secondo EN13501-1:2018.
Classe "A" secondo ASTM E84-21a.

| SOSTENIBILITÀ

- Priva di PVC
- Conforme al regolamento REACH
- Marcatura CE secondo EN15102:2019

| CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

La durata di conservazione di questo materiale è di 2 anni in condizioni normali (10 °C – 35 °C con umidità relativa 30% – 75%). Umidità e/o temperature superiori possono influire sulle prestazioni del prodotto. Conservare sempre il materiale in un luogo buio, nella sua confezione originale.

| APPLICAZIONE

Applicazione con colla stesa a parete (paste-the-wall), secondo le istruzioni.

È un materiale specificato per l'impiego in ambienti umidi e bagnati quali bagni, cabine doccia, centri benessere, cucine e palestre. Utilizzato in combinazione con un sistema adesivo impermeabile e una finitura protettiva, costituisce una soluzione completa e sicura. Si prega di consultare le nostre istruzioni specifiche per l'impiego in combinazione con prodotti di terze parti.

Importante: prima di utilizzare il materiale l'utente deve verificarne l'idoneità per ciascuna applicazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prestazioni non conformi del materiale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.